

Kontrolrapport



Virksomhed **Bageriet**

Køkkenet på Vestergården

Adresse Annebergvej 73

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 29189420

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

05-04-2018



Tidligere kontrol

Dato	01-06-2017	
Dato	25-05-2016	
Dato	01-09-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: kontrolleret, at håndvask er forsynet med varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne , opbevaring af fødevarer, herunder er opbevaringstemperaturer målt i køl og frost, OK

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring i Produktionsområde. Lager, Opvaske- og serveringsområde, herunder inventar og materialer der kommer i berøring med fødevarer , ingen anmærkninger, vejledt konkret mht. rengøring af hylder over øjenhøjde især i opvaske afdeling

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende: Produktionsområde, lager og serveringsområde, herunder inventar og materialer der kommer eller kan komme i berøring med fødevarer, ingen anmærkninger, vejledt konkret mht.

vedligehold af fliser omkring vindue i opvaskeområde

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: For perioden Oktober 2017 - Marts 2018 er dokumentation for udført egenkontrol gennemgået, herunder er Temperaturkontrollen , modtagelseskontrollen, og kontrollen af opvarmning stikprøvevis kontrolleret, vejledt konkret mht. bedre orden på dokumentationen, ellers ingen anmærkninger

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time 15 min.

Kontrollens varighed