

Kontrolrapport

Virksomhed **AUH K303-142**

psykiatrisk Klinik for spiseforstyrrelser

Adresse **Palle Juul-Jensens Boulevard 175**

Postnr./By **8200 Aarhus N**

CVR-nr. **29190925**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

24-06-2019



Tidligere kontrol

Dato	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, krydsforurening, buffet og selvbetjening, personlig hygiejne samt væsentligt ændrede aktiviteter.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejnisk håndtering og servering af personale til middag og aften fra opstillet madvogn, opbevaringstemperatur på køl, frost og varmholdt mad i madvogn, ok. Vejledt om 3 timers rettesnor for servering af mad fra madvognen,

Kontrolleret procedure for morgenmads buffet, ok. Vejledt om passende tænger til fadene ved buffet servering.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende personlig hygiejne, herunder forholdsregler ved sygdom eller bærere af sygdom blandt køkkenpersonalet, hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vaskbare flader i køkkenet, ok, Vejledt om plader under opvasker er fugt skadet og bør udskiftes.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret korrigerende handlinger i forbindelse med afvigelser. Følgende er konstateret, i virksomheden dokumentation for opbevaring er



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

35 min.

Kontrollens varighed

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **AUH K303-142**

psykiatrisk Klinik for spiseforstyrrelser

Adresse **Palle Juul-Jensens Boulevard 175**

Postnr./By **8200 Aarhus N**

CVR-nr. **29190925**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

der målt for højt temperatur. Der er ikke lavet en korrigerende handling. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om, at virksomheden skal fastsætte korrigerende handlinger, hvis det ved overvågning viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er i styring. Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.

Det indskræpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Følgende er konstateret: Virksomheden nedkøler mad fra middags og aftensmaden som sener genopvarmes, der er også frossent supper i fryser som varmes i mikroovne. Der er ingen dokumentation for begge aktiviteter.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det var de ikke kommet i gang med efter flytning.

Indskræpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

24-06-2019

Dato