

Kontrolrapport



Virksomhed **Lene Bjerre Design A/S**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Skalhuse 10

Postnr./By 9240 Nibe

CVR-nr. 77885315 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| ☒ Ordinær kontrol | ☐ Kontrolkampagne |
| ☐ Ekstra kontrol | ☐ Kædekontrol |
| ☐ Anden kontrol | |

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarerkontaktmaterialer.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af tekande. Virksomheden demonstrerer sporbarhed et skridt frem og et tilbage.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning:

Overensstemmelseserklæringer på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.

Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret kop, bakke og tekande.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning:

Mærkningsoplysninger på kop.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomhedens overensstemmelseserklæringer på fødevarekontaktmaterialer til kunderne. Virksomheden har en overensstemmelseserklæring tilgængelig for kunder på deres hjemmeside.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Analyser/baggrundsdokumentation for kop, bakke og tekande.

Vejledt generelt om baggrundsdokumentation. Vejledt konkret om test af drinking rim kan være relevant når glasuren på ydersiden af en kop adskiller sig fra indersiden, alt efter hvordan testen udføres.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

18-09-2019

Dato

1 time 30 min.

Kontrollens varighed