

Kontrolrapport

Virksomhed **Bornholms Kildevand ApS**

Adresse **Piledamstræde 6**

Postnr./By **3730 Nexø**

CVR-nr. **36956399** Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	1
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der foregik ikke tapning under kontrolbesøget. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hygiejnisk opbevaring af færdigvarer fra dagens produktion samt tomme flasker klar til fyldning i produktionslokaler. Hygiejnisk opbevaring af færdigvarer og emballage i lagerlokale på tilstødende matrikel. Procedurer for personlig hygiejne under produktion samt adgang til hygiejnisk vask og tørring af hænder. Procedurer for opstart, herunder gennemskylning af tappeanlæg efter CIP-rengøring, og kontrol for rester af desinfektionsmiddel inden start på tapning. Procedurer for udtagning af prøver ved start og slut af tapning til kontrol for overholdelse af mikrobiologiske og kemiske kriterier for naturlig mineralvand. Sikring mod fremmedlegemer i flasker i forbindelse med tapning (skylning i tappeanlæg). Håndtering og bortskaffelse af affald (pap og plastaffald fra emballage til tomme flasker).

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Produktions-/tappelokale og tappeudstyr samt lagerlokale på tilstødende matrikel.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse og skadedyrssikring af produktions/tappelokale og lagerlokale. Vedligeholdelse af udstyr (pH-meter og varmeskabe) der anvendes til egenkontrol. Vejledt om metoder til kontrol af pH-meterets kalibrering og kontrol af temperaturer i varmeskabe.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Revision af egenkontrolprogram samt virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater siden forrige kontrolbesøg den 03-08-2018. Foretaget stikprøvekontrol på registrering og vurdering for hver produktion af virksomhedens egenkontrolresultater for mikrobiologiske og fysisk-kemiske kriterier, herunder overholdelse af grænseværdier. Ingen anmærkninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

29-10-2019

Dato

2 timer 35 min.

Kontrollens varighed

Kontrollrapport

Virksomhed Bornholms Kildevand ApS

Adresse Piledamstræde 6

Postnr./By 3730 Nexø

CVR-nr. 36956399

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i fødevarerhygiejne. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af "Boring 7 - Naturligt mineralvand uden brus", 33 cl, med oplysninger om varebetegnelse, nettoindhold, holdbarhedsoplysninger og producent/ansvarlig virksomhed samt anprisninger om vandets geografiske oprindelse.

Kontrolleret sporbarhed på indkøbt kulsyre til naturligt mineralvand med brus. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overholdelse af varestandarder for naturligt mineralvand i forhold til angivelse af stednavn og kildens navn (Boring 7) samt analytisk sammensætning af karakteristiske mineraler på mærkning. Vurdering af at sammensætningen er konstant over tid og kun har naturlige udsving.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

29-10-2019

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift