

Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant Abstrakt ApS**

Adresse **Sydvestkajen 7**

Postnr./By **9850 Hirtshals**

CVR-nr. **38943847**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	1

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☒ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

21-08-2019



Tidligere kontrol

Dato	23-11-2018	
Dato	07-11-2018	
Dato	23-11-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Der er i alt 2 vaske i virksomhedens tilvirkningsområde, samt 1 opvaskvask og en vask i bar. Den ene håndvask er til håndhygiejne. Den er forsynet med sæbe og engangspapir, koldt og varmt vand. Personalet toilet med forrum er hensigtsmæssigt placeret, og der er sæbe og papir ved håndvasken. Vejledt generelt om formål med et forrum til toilet. Kontrolleret endvidere opbevaringstemperaturer på køl og frost, samt personlig hygiejne ved tilberedning af fødevarer. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Overflader i tilvirkningslokaler, hvor der håndteres fødevarer, samt opvaskemaskine, opvaskeområde og lager. Følgende er konstateret: Et sted på væg ved siden af opvaskemaskine og i den ene side af lager er beskadet. Nederst hyldeplade i den ene reol i opvaskeområde er begyndende rust. Den ene reol på lager har plader er spån og her kan det ses nogle fedtpletter på overfladen. Gulv liste mangler i den ene side af lager og ved indgang til lager er listen utæt. Siden af en træhylde i køkken over vasken er ikke oliebehandlet. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om regel for vedligeholdelse af virksomhedens lokaler, inventar og udstyr.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risiko



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

2 timer 10 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed Restaurant Abstrakt ApS

Adresse Sydvestkajen 7

Postnr./By 9850 Hirtshals

CVR-nr. 38943847

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

analyse for vedligeholdelse. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret endvidere dokumentation for opvarmning og nedkøling i 2019. I april og juni er dokumentationer kun udført 1 gang i stedet for 2. Virksomheden vejledt om følge sin frekvens i egenkontrolprogrammet. OK.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret ophængning af kontrolrapport. Vejledt om placering af rapport i den nye indgang til virksomheden. OK.

Andet: Kontrolleret sporbarhed på et parti torskefilet. Ingen anmærkninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

21-08-2019

Dato