

Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House - Rådhuspladsen**

Adresse **Vesterbrogade 2a**

Postnr./By **1620 København V**

CVR-nr. **10011663**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☒ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

04-12-2019



Tidligere kontrol

Dato	01-10-2019	
Dato	19-07-2019	
Dato	07-06-2019	
Hygiejne: Rengøring		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet og (Fødevare København) har kontrolleret virksomheden på baggrund af medie omtale. Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for kontrol. Kontrolrapporten er ændret den 7. januar 2020.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mulighed for hygiejnisk håndvask i produktions køkken og i serverigs område.

Virksomheden har redegjort procedure for produktion af sandwich, holdbarhed, opbevaring og rengøring. Stikprøvevis målt temperaturer i køle og frost møbler.

Følgende er konstateret: Dør til toiletrum er åben ved kontrolbesøget herunder er der direkte adgang til kundeområde. Virksomheden oplyser at låsen er itu og de afventer en montør.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om hygiejne ved toiletrum.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Kølemøbler, gulve, kundeområde, service, arbejdsboder, maskiner, greb, kold og varmvandshane samt lager lokale med hylder.

Følgende er konstateret: 4 knive fremstår med snavs.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

2 timer 30 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed Espresso House - Rådhuspladsen

Adresse Vesterbrogade 2a

Postnr./By 1620 København V

CVR-nr. 10011663

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Virksomheden oplyste at de fremstod rene. Under kontrolbesøget fjernede virksomheden straks knivene og lagde dem til rengøring.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om reglerne for rengøring og desinfektion

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:

Produktionskøkken herunder oplyses det at der er rottespær på alle afløb. Alle afløb fremstår med fastskruet riste og eller tætsluttende vandlås.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for holdbarhed, varemodtagelse og opbevaringstemperatur.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram for oplæring og holdbarhedsmærkning. Virksomheden oplyser metode for mærkning og opbevaring samt kassation.

Virksomheden har redegjort mundtligt som skriftlig for system på datomærkning af fødevare som ligger i brudt emballage.

Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprocedurer.

Følgende er konstateret: I virksomhedens egenkontrol side 2 under uddannelse og træning af personale, skriver virksomhed at alle medarbejdere vil ved ansættelse gennemgå en hygiejnetest inden start. Herunder oplyser virksomhedens leder at en person ikke har denne test og at hun startede for 3 dage siden. Ved kontrol oplyser denne person forkerte procedurer for holdbarhed.

Virksomheden oplyser at hun er fra et andet distrikt.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om følge egne faste procedurer.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre foto dokumentation optaget



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

04-12-2019

Dato