

Kontrolrapport



Virksomhed **Ardagh Glass Holmegaard A/S**

side 1 af 1

Adresse Glasværksvej 52

Postnr./By 4684 Holmegaard

CVR-nr. 18445042 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

Offentliggørelse af kontrolrapport: Virksomheden oplyser, at de ikke har en hjemmeside, hvor produkterne markedsføres i Danmark, Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: migrationsanalyse på brun ølflaske. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret uden anmærkninger virksomhedens procedure for sporbarhed samt procedure for markedsføring af fødevarekontaktmaterialer.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens GMP-procedurer. Følgende procedurer er kontrolleret: Kontrol af specifikation for råvarer af glasskår og jomfruelige materialer, procedurer for prøveudtagning ved analysekontrol for indhold af tungemetaller (bly, cadmium, chrome, kviksølv) og migrationsanalyser for bly og cadmiun samt procedure for uddannelse af personale, som arbejder ved produktion af glas. Kontrolleret overensstemmelseserklæring, der gives til kunderne. Ingen anmærkninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

25-06-2020

Dato

1 time 45 min.

Kontrollens varighed