

Kontrolrapport

Virksomhed **Mininor**

Adresse **Blokken 26**

Postnr./By **3460 Birkerød**

CVR-nr. **39464020** Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale: sugerørskop

Følgende er kontrolleret : Virksomhedens

overensstemmelseserklæring(er) på

fødevarekontaktmateriale(r) til kunderne. Følgende

fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret sugerørskop.

Virksomheden bekræfter at kopen kan bruges til kolde drikkevarer f. eks. vand, mælk og juice.

Virksomheden anmodes om, at skaffe

baggrundsdokumentation for fødevarekontaktmateriale(r)

inden for 14 dage. Baggrundsdokumentationen for sugerørskop batch RW28A skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 16.7.2020.

Virksomheden har dokumentation for top og sugerør at

materialet kan bruges til vand, juice og mælk ved 70C 2 time.

Virksomheden har dokumentation for kop af tritan, at

materialet kan bruges til vand i 100C 1h. Mangler

dokumentation for mælk og juice.

Følgende er kontrolleret :Mærkningsoplysninger på

fødevarekontaktmateriale(r) i forhold til

overensstemmelseserklæring, analyser. Følgende

fødevarekontaktmateriale(r) er sugerørskop



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

02-07-2020

Dato

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk