

Kontrolrapport

Virksomhed **Vesterlyng Camping Køkken**

Adresse **Ravnholtvej 3**

Postnr./By **4591 Føllenslev**

CVR-nr. **31446937**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	3
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	2
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

16-04-2021



Tidligere kontrol

Dato	13-04-2018	
Dato	02-06-2016	
Dato	26-06-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 4

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret aktivitet efter skadedyr.

Det indskræpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige.

Køkken deler lagerlokale med kiosk, der ligger på samme matrikel. Køkken har ikke direkte adgang til lagerlokale og kiosk. Tilgang til lager foregår via udendørsområde. Køkken henter fødevarer fra kontamineret lager, der herefter bruges i produktion.

Følgende er konstateret: Ved stikprøvekontrol i kiosk kunne der konstateres ekstrementer og andre efterladenskaber under stort kølemøbel med drikkevarer, samt i skab/hylde under disk der bliver brugt til salg af is. I rum der ligger i forlængelse til lagerlokale, hvori der opbevares fødevarekontaktmaterialer, fandtes der ekstrementer langs væggen under reol. Der blev ydermere fundet ekstrementer langs væg, bag en kvartpalle, samt gnavemærker i plastforklæde. I samme rum, oppe over frostrum, var der hul rundt om rørføring, direkte ud til udendørsområde.

I tilstødende lokale, der bliver brugt som lagerlokale for både kiosk, såvel som køkken, blev der konstateret ekstrementer i et hulrum i kumme-fryser. Bag samme fryser var der gnavet hul



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time 30 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Vesterlyng Camping Køkken**

Adresse Ravnholtvej 3

Postnr./By 4591 Føllenslev

CVR-nr. 31446937

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 4

omkring ledning i væg. I samme lokale, bag et køle- fryseskab var der gnavet/kradset hul i væg, der var et uafsluttet hul ved rørføring, samt gnave/kradsemærker omkring skrue i bunden af væggen. I bunden af køle- fryseskab blev der konstateret ekstrementer.

I forrum til toilet, som ligger i direkte forbindelse med lagerlokale, blev der konstateret ekstrementer samt urinstænk, bag ved papkasser og anden opmagasinering. Fotodokumentation er optaget.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg var ikke klar over, at den havde været så mange steder.

Skadedyrsfirma har været herude, men har ikke været rundt og kigge så mange steder.

Kontrolleret aktivitet efter skadedyr.

Der nedlægges forbud mod markedsføring og anvendelse af køkkents lager.

Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt forbud fremsendes.

Køkken deler lagerlokale med kiosk, der ligger på samme matrikel. Køkken har ikke direkte adgang til lagerlokale og kiosk. Tilgang til lager foregår via udendørsområde. Køkken henter fødevarer fra kontamineret lager, der herefter bruges i produktion.

Følgende er konstateret: Ved stikprøvekontrol i kiosk kunne der konstateres ekstrementer og andre efterladenskaber under stort kølemøbel med drikkevarer, samt i skab/hylde under disk der bliver brugt til salg af is. I rum der ligger i forlængelse til lagerlokale, hvori der opbevares fødevarekontaktmaterialer, fandtes der ekstrementer langs væggen under reol. Der blev ydermere fundet ekstrementer langs væg, bag en kvartpalle, samt gnavemærker i plastforklæde. I samme rum, oppe over frostrum, var der hul rundt om rørføring, direkte ud til udendørsområde.

I tilstødende lokale, der bliver brugt som lagerlokale for både kiosk, såvel som køkken, blev der konstateret ekstrementer i et hulrum i kummefryser. Bag samme fryser var der gnavet hul omkring ledning i væg. I samme lokale, bag et køle- fryseskab var der gnavet/kradset hul i væg, der var et uafsluttet hul ved rørføring, samt gnave/kradsemærker omkring skrue i bunden af væggen. I bunden af køle- fryseskab blev der konstateret ekstrementer.

I forrum til toilet, som ligger i direkte forbindelse med lagerlokale, blev der konstateret ekstrementer samt urinstænk, bag ved papkasser og anden opmagasinering. Fotodokumentation er optaget.

Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg i virksomheden har ophævet forbuddet.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

16-04-2021

Dato

Kontrolrapport

Virksomhed **Vesterlyng Camping Køkken**

Adresse Ravnholtvej 3

Postnr./By 4591 Føllenslev

CVR-nr. 31446937

Tilsynsførendes bemærkninger

side 3 af 4

Virksomheden er vejledt om, at Fødevarestyrelsen vil stille betingelser for ophævelse af forbud.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg var ikke klar over, at den havde været så mange steder.

Skadedyrsfirma har været herude, men har ikke været rundt og kigge så mange steder.

Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse, destruktion af muligt kontaminerede fødevarer samt rengøring og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og udstyr/inventar.

Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene samt at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene.

Følgende er konstateret: Gulve langs væg i produktionskøkken fremstår med madrester, og beskidte redskaber. I bund af kølemøbel, under skuffer, konstateres der store plamager af grøn, hvid og brun skimmellignende vækst. Når udtaget skuffe vendes om, er der ligeledes plamager af samme karakter. Lister i samme kølemøbel fremstår ligeledes med plamager af skimmellignende vækst.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden startede rengøring uder tilsynet.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.

Det indskræpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en risikoanalyse dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Virksomhedens markedsføring på egen hjemmeside.

Det indskræpes, at virksomheder som markedsfører sig på egen hjemmeside skal vise de seneste fire kontrolrapporter/kontrolresumeer på et synligt sted på hjemmesiden.

Følgende er konstateret: Virksomheden har en generel hjemmeside til campingpladsen, herunder en fane ved



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

16-04-2021

Dato

Kontrolrapport

Virksomhed **Vesterlyng Camping Køkken**

Adresse Ravnholtvej 3

Postnr./By 4591 Føllenslev

CVR-nr. 31446937

Tilsynsførendes bemærkninger

side 4 af 4

navnet 'Vesterlyng Café'. Hverken under fane eller generel forside kunne link eller lignende til tidligere kontrolrapporter fremvises.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ordner det med det samme.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og registreringer. Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

16-04-2021

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift