

Kontrolrapport

Virksomhed **Kirketoftens Ældrecenter**

Adresse **Kirketoften 60**

Postnr./By **6200 Aabenraa**

CVR-nr. **29189854**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

05-11-2021



Tidligere kontrol

Dato	10-02-2020	
Dato	11-01-2018	
Dato	20-02-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret: Virksomheden anvender den samme vask i køkken til håndvask, produktionsvask og opvask. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om særskilt hygiejne håndvask samt forskudt tidsanvendelse ved produktion/opvask af vask i køkken .

Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring.

Det indskræpes, at varmebehandlede, nedkølede og letfordærlige fødevarer skal opbevares ved højst 5 °C.

Følgende er konstateret: I køleskab "2" indeholdende mælk, yoghurt og gullaschsuppe er omgivelsestemperatur målt til 8,2 °C målt med kalibreret luftføler. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Medarbejder oplyser at køleskabet har været åbnet mange gange i forbindelse med tilvirkning af mad, men at hun skruer på temperaturen med det samme.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af hylder og dørkarme.

Følgende er konstateret: Enkelte hylder i overskabe fremstår slidte og med adgang til træ. Dørkarm ved varemottagelse fremstår på nederste del slidt og med direkte adgang til træ. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

1 time

Kontrollens varighed

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrollrapport

Virksomhed Kirketoftens Ældrecenter

Adresse Kirketoften 60

Postnr./By 6200 Aabenraa

CVR-nr. 29189854

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Vejledt generelt om vedligeholdelse.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.

Det indskræpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Følgende er konstateret: Virksomheden opvarmer dagligt mad, men mangler at dokumentere for opvarmning for september og oktober 2021. Egen fastsatte frekvens er sat til 1 gang om måneden.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får det bragt i orden. Billede dokumentation er taget og fremvist virksomheden ved tilsynet. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.

Andet: Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

05-11-2021

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift