

Kontrolrapport



Virksomhed **Kongebryg ApS**

side 1 af 2

Adresse Kasernevej 21

Postnr./By 4700 Næstved

CVR-nr. 35517219 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af malt på særskilt maltlager, procedure for sikring af procesvand af drikkevandskvalitet, procedure for anvendelse af cip og desinfektionsmiddel.

Virksomheden anvender et desinfektionsmiddel, der godkendt af Fødevestyrelsen.

Ydermere kontrolleret virksomhedens procedure for personlig hygiejne og beklædning under produktion, samt procedure ved sygdom.

Set bryggjournal for Keller Bier Frederik. Vejledt konkret om mulighed for tilføjelse af batchnummer på ingredienser, for at kunne begrænse omfanget ved en mulig tilbagesøgning.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Periodevis rengøring af maltrum og bryggeri.

Virksomheden har redegjort for anvendelse af desinfektionsmiddel, herunder udførelse af rengøring og desinfektion i to adskilte arbejdsgange.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Bryggeri og lager. Kold væg ved vasken på lageret fremstod med opstigende fugt, som har ført til at malingen/puds er begyndt at blive porøst og givet grobund for skimmellignede vækst. Ydermere fremstod afløbet i bryggeriet med manglende "halv" flise, som medfører stående vand.

Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse af lokaler hvor der håndteres/opbevares fødevarer. Vejledt konkret om mulige løsningsforslag til udbedring af forholdene.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for kemisk forurening ved anvendelse af desinfektionsmiddel samt risikoanalyse for glas i produktionen.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af øllen Keller Bier Frederik med



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevestyrelsen

10-11-2021

Dato

1 time

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Kongebryg ApS**

Adresse Kasernevej 21

Postnr./By 4700 Næstved

CVR-nr. 35517219

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

producent, nettoindhold, allergener, holbarhed/batch nr. og alk i % vol.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Samhandel. Virksomheden har under forrige brygmester samhandlet med England. Dette er dog ikke aktuelt længere, hvorfor denne registrering i samråd med den nye brygmester, er ophørt. Nye brygmester oplyste, at de udelukkende handler med danske leverandører.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Long neck 330ml. flasker.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

10-11-2021

Dato