

Kontrolrapport



Virksomhed **Hesnæs Fisk kølerum**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Havneplads 3

Postnr./By 4850 Stubbekøbing

CVR-nr. 20106093 Aut.nr. 1817

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| ☒ Ordinær kontrol | ☐ Kontrolkampagne |
| ☐ Ekstra kontrol | ☐ Kædekontrol |
| ☐ Anden kontrol | |

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret uden

anmærkninger: Opbevaringsforhold for fisk i containeren og procedurer for håndtering af fisk, herunder modtagelse, opbevaring, udlevering og isning samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af hænder

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret container, kasser til fisk og iskumme samt procedure for rengøring.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af container og iskumme samt procedure for skadedyrssikring af containeren.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret uden anmærkninger: Risikoanalyse og dokumentation for udført egenkontrol for opbevaringstemperaturer for perioden august 2021 til dags dato

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

02-12-2021

Dato

30 min.

Kontrollens varighed