

Virksomhed **Glycom Manufacturing A/S**

Adresse **Limfjordsvej 4**

Postnr./By **6715 Esbjerg N**

CVR-nr. **37207713** Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

- arbejdsgang for sikring mod kontaminering af fødevarer under fermentering. Virksomheden har redegjort for hvordan virksomheden sikrer korrekt stamme til fermentering, steriliserer råvarer og luft til fermentorer

- Modtagekontrol og registrering af resultater. Kontrolleret dokumentation for at tankbiler er rengjort og korrigerende handlinger ved afvigelser.

- Arbejdsgang for bortskaffelse af affald fra fermentering

- Mundtlig redegørelse for afvejning/dosering af sterile ingredienser samt kontrol af mængde af luft, temperatur og pH under fermentering.

- Virksomheden har redegjort for sin specifikationsanalyse af færdigvarer.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

- Arbejdsgange for CIP-rengøring og sterilisering af produktionsanlæg. Set dokumentation for verificering af CIP proceduren, 21. juni 2022 samt procedure for opfølgning på afvigelser. Vejledt om indskrænkning af pH intervallet efter afskylning med rent vand.

- Generelt rengøringsforhold i virksomheden er kontrolleret og fundet i orden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Generelt vedligehold af fødevarelokaler er kontrolleret og fundet i orden. Vejledt om skadedyrssikring af lagerlokaler, der er under renovering.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Skriftlig risikoanalyse for fermentering. Set HACCP- plan og dokumentation for udført kontrol af X -ray som et CCP for den 2. juni 2022. Set tilfældig udvalgt opfølgning på afvigelse for CCP'et. Vejledt om opfølgning på fødevareprodukt ved afgang.

Mærkning og information: Virksomheden har kort redegjort for

11-07-2022

Dato

6 timer 48 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Glycom Manufacturing A/S**

Adresse Limfjordsvej 4

Postnr./By 6715 Esbjerg N

CVR-nr. 37207713

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

sporbarheden på sine produkter. Virksomheden er desuden ISO-certificeret og udfører løbende sporbarhedstest som en del af deres certificeringer.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import

Virksomheden oplyser, at virksomheden ikke har haft import af fødevarer fra trejdelande siden sidste kontrolbesøg, men ønsker at beholde importregistreringen.

Vejledt konkret om skriftlig risikoanalyse for importaktiviteten.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for sækkeposer belagt med PE herunder identifikation af produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og temperatur), oplysninger om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af erklæring og underskrift. Vejledt om kontrol med kontakttid og temperatur i forhold til produktets holdbarhed og opbevaring.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-07-2022

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift