

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Dagtilbuddet Kilden**

Møllecaféen

Adresse Klostergade 12

Postnr./By 3230 Græsted

CVR-nr. 31195772

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

01-09-2022



Tidligere kontrol

Dato 26-04-2022	
Dato 28-01-2022	
Dato 26-08-2021	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Adskillelse og opbevaring af fødevarer i køkken, lager og salgs område. Målt opbevarings temperatur i kølefaciliteter. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring, herunder koldt og varmt vand, sæbe og papir.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Køkken med inventar og udstyr, opvaske faciliteter, lager og salgsområde med inventar.

Vejledt om renholdelse af hjørner og kanter i opvaske maskine samt hjørne i kølerum ved afløb.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: køkken med inventar og udstyr, salgsområde og lager.

Ingen anmærkninger. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Skadedyrssikring af følgende lokaler: køkken og lager. Vejledt om lukning af lille hul i dør i kælder.

Virksomheden oplyser at hele bygningen er ved at få skiftet døre og vinduer. Der mangler at blive fuget alle steder og der mangler at blive skifte et par dører herunder kælder døren.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens delvist gennemførelse og resultater for varemottagelse, opbevarings temperatur, opvarmning og

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time 20 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed Dagtilbuddet Kilden

Møllecaféen

Adresse Klostergade 12

Postnr./By 3230 Græsted

CVR-nr. 31195772

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

nedkøling fra 15/6-2022 til dags dato.

Kontrolleret: virksomhedens dokumentation af egenkontrollens resultater

Følgende er konstateret: Virksomheden har huller i dokumentationen hen over sommeren. Virksomheden oplyser at de vil finde en anden løsning så de for udfyldt egenkontrollen efter frekvensen 1xugen. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om om regler for dokumentation af egenkontrol samt at følge dokumentations frekvensen.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden skilter med, at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som tilsigtet af producenten.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

01-09-2022

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk