

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødeveststyrelsen

Virksomhed **Frilandsmuseet**

Restaurant

Adresse Kongevejen 100

Postnr./By 2800 Kongens Lyngby

CVR-nr. 20092033

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

04-10-2022



Tidligere kontrol

Dato 28-09-2021	
Dato 18-09-2020	
Dato 19-06-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hygiejnisk adskillelse af fødevarer i kølerum og i frostrum.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler og udstyr.

Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.

Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.

Følgende er konstateret: hylder i kølekab med drikkevarer fremstår med korrosion/rust, væg ved frostrum fremstår med synlige tegn på rust og afskallet maling og væg ved mejeri kølerum fremstår med sorte belægninger af fugt og metal dørkarm fremstår med rust, tætningsliste i dør ved kølerum lukker ikke tæt, der er synlige tegn på formodet skimmel i tætningsliste og på karm.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får gjort ved problemet.

Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Vejledt om regler for vedligeholdelse af kølerum og frostrum.

Fødeveststyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Frilandsmuseet**

Restaurant

Adresse Kongevejen 100

Postnr./By 2800 Kongens Lyngby

CVR-nr. 20092033

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Vejledt om afrimning af i frostrum.

Ydet konkret om udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

04-10-2022

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk