

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Dyrby's Kaffeebar**

Adresse **Torvet 4**

Postnr./By **7400 Herning**

CVR-nr. **40593853**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

31-10-2022



Tidligere kontrol

Dato 22-03-2022	
Dato 06-09-2021	
Dato 20-05-2020	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og tilberedning af rå hakkebøffer, herunder procedurer for håndtering indenfor holdbarheden, ok. Målt opbevaringstemperatur i kølerum, i køleskab for dressinger samt i køleskuffe for hønsesalat, ok.

Kontrolleret håndtering og gode arbejdsgange under produktion i køkkenet, herunder håndvaskerutiner, ok. Vejledt om hvorfor det er vigtigt at anvende papir som håndaf tørningsmiddel.

Kontrolleret system til styring af holdbarhed på dressinger m.v., ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret isterningmaskine, køkken generelt, grovkøkken i kælder samt køle- fryserum, ok. Der er snavset belægning på gulv mellem væg og bagside af fryserum, som ansvarlig vil få udbedret, ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret loft i grovkøkken, her er en enkelt loftplade beskadiget, hvilket vurderes under bagatelgrænsen. Vejledt om at loft skal være hel og glat.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse for varmebehandling og opbevaringstemperatur, ingen anmærkninger. Kontrolleret Haccp plan for samme, begge er udpeget som CCP, ok. Kontrolleret egenkontrolprocedurer for varmebehandling og opbevaringstemperatur, ok. Kontrolleret

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time 30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Dyrby's Kaffabar**

Adresse **Torvet 4**

Postnr./By **7400 Herning**

CVR-nr. **40593853**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

dokumentation for kontrol af varmebehandling og opbevaringstemperatur i perioden fra marts til 30 oktober 2022, ok. Der er i ikke udfyldte kontroller, som virksomheden grundet omstændigheder i virksomheden ikke har kunne udføre, ok. Drøftet personalets adgang til programmet.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt om at ophænge sidste nye kontrolrapport.

Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt instrueret i håndtering af fødevare.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. P.nr. og registrerede fødevareaktiviteter.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

31-10-2022

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk