

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Enghuset, Agerbækhus**

Adresse **Gymnasievej 30E**

Postnr./By **4600 Køge**

CVR-nr. **29189374**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

17-01-2023



Tidligere kontrol

Dato	30-05-2022	
Dato	22-02-2022	
Dato	10-01-2022	
Virksomhedens egenkontrol		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur, tildækning og adskillelse samt faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. Ingen anmærkninger.

Virksomheden har redegjort for varmebehandling af varm aftensmad samt for kassation efter endt servering.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af køleinventar og overflader i køkken. Ingen anmærkninger.

Konkret vejledt om øget frekvens for rengøring af gulv og paneler under radiator og ved dør.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligehold af karme og paneler.

Følgende er konstateret: Karme og paneler fremstår med brudt overfladebehandling og råt træ, hvilket hindrer en tilstrækkelig rengøring.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om overfladebehandling af karme og paneler.

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturkontrol ved opbevaring for uge 1 2023 og varmebehandling for december 2022. til d.d. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret: overholdelse af de fastsatte frekvenser.

50 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed Enghuset, Agerbækhuse

Adresse Gymnasievej 30E

Postnr./By 4600 Køge

CVR-nr. 29189374

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke overholdt de fastsatte frekvenser for dokumentation. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, grundet den lille overskridelse.

Konkret vejledt om af følge de fastsatte frekvenser for egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

17-01-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk