

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Frederikshavner Grillen ApS**

Adresse Kirkegårds Alle 2

Postnr./By 9900 Frederikshavn

CVR-nr. 42228192

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

03-01-2023



Tidligere kontrol

Dato 17-11-2022	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 17-10-2022	
Dato 18-10-2021	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:

Ingen vand i blandingsbatteri i håndvask.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser at batteri er defekt. Virksomheden oplyser, at den skiftes i morgen. Der benyttes vask i køkkenområdet inden reparation af blandingsbatteriet i vasken.

Vejledt generelt om regler for håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af gulv og blæser i fryser. Mikroovn. Blæser i kølerum, skuffer i produktionsområde, emfang over friture og kaffemaskine.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ny arm til opvaskemaskine. Der udarbejdet en vedligeholdelsesplan for resterende mangler, der er indskærpet ved forrige tilsyn.

Virksomheden oplyser, at manglerne er bestilt og der er leveringstid på effekterne.

Afleveret til

1 time 15 min.

Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk