

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Jerrys Restaurant & Bryghus**

ApS

Adresse Amaliegade 2

Postnr./By 9900 Frederikshavn

CVR-nr. 37810681

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

23-02-2023



Tidligere kontrol

Dato 15-12-2022	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 16-06-2021	
Dato 13-10-2020	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af Køkken, herunder inventer og redskaber som følgende:

Røremaskiner inkl. betjeningsknapper og gitre, madaffaldsstativ, røde kasser, smootiemaskine, dørkarme, køleborde, herunde kølegitre, samt afløbsriste.

Isterningemaskine er fjernet fra køkken.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køleborde, herunder gummilister og låger, overflader er beklædt med rustfri materiale, der er rengøringsvenlige og hele. Huller i loft dækket med rustfri beklædning.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemførelse af virksomhedens ugentlige dokumentation for opvarmning/nedkøling, varemottagelse og temperaturer ved opbevaring af kølekrævende fødevarer, samt frosttemperaturer i perioden fra sidste kontrolbesøg til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Jerrys Restaurant & Bryghus**

ApS

Adresse Amaliegade 2

Postnr./By 9900 Frederikshavn

CVR-nr. 37810681

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Følgende er konstateret: Kontrolrapport er ikke ophængt ved indgangspartiet, men ved et sidevindue til indgangspartiet, således, at den ikke er letlæselig.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om regler for ophængning af kontrolrapport. Vejledt konkret om ny placering af kontrolrapport ved indgangspartiet, hvor den skal være letlæselig inden gæster betræder virksomhedens område.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

23-02-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk