

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Bryndum Forsamlingshus**

Adresse **Bryndumvej 113**

Postnr./By **6715 Esbjerg N**

CVR-nr. **29948720**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

29-09-2023



Tidligere kontrol

Dato	12-04-2022	
Dato	09-03-2018	
Dato	18-11-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:

Der er placeret et køleskab i forrum til personaletoilet. Det er oplyst, at køleskabet er til drikkevarer ved afholdelse af arrangementer. Køleskabet er ikke tændt under tilsynet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om regler for forrum til toilet.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set opbevaring af fødevarer i køle- og fryseskabe. Procedurer for opvarmning og nedkøling af kødprodukter.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af køkkenområde, herunder køle- og fryseskabe.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.

Kontrolleret tilgængelighed af virksomhedens risikoanalyse.

Det indskræpes, at virksomhedens risikoanalyse til enhver tid skal kunne fremvises på Fødevarestyrelsens anmodning.

Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise en risikoanalyse. Den ligger på et USB-stik og virksomheden kan ikke åbne den.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg forsøger, at få det bragt i orden.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time 30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Bryndum Forsamlingshus**

Adresse **Bryndumvej 113**

Postnr./By **6715 Esbjerg N**

CVR-nr. **29948720**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning. Virksomheden er konkret vejledt vedrørende risikoanalyse samt opdatering af egenkontrolskabelon. Fremvist dette på FVST's hjemmeside.

Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.

Det indskræpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret opvarmning og nedkøling i 2022 eller 2023.

Frekvens er angivet til månedlig. Dokumentation af varemodtagelse og opbevaringstemperaturer er fundet i orden.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg forsøger at få det bragt i orden.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

29-09-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk