

Virksomhed **DOWDI BAR**

Adresse Englandsgade 12

Postnr./By 6700 Esbjerg

CVR-nr. 17954385

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

15-10-2013**Tidligere kontrol**

Dato	14-09-2009	
Dato	10-03-2006	
Dato	21-12-2004	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at der er faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.

Hygiejne: Rengøring: Foretaget rengøringskontrol af udstyr/redskaber. Det indskræpes, at redskaber og udstyr, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes rene og om nødvendigt desinficeres. Følgende er konstateret: Ismaskine fremstår ikke rengjort indvendig, der er skimmelsvamp og slimlag. Opvaskemaskinen fremstår ligeledes ikke rengjort ved indvendig kanter, der begyndende skimmelsvamp. Der er taget foto for dokumentation af forholdet. Virksomheden havde følgende bemærkning: De vil rette op på rengøringen.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkken og barområde.

Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden er undtaget for kravet om skriftlig egenkontrol. Ok

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift